




Product Sheet

1/2

Product number	33003410
Product name	AL-8-Ei-AS-G20 12-20mbar
Connection	1/4"
Capacity	4,45 kW - 5,80 kW
Consumption	0,56 m3/h
Dimensions	66x44x34cm
Weight	7.6 Kg
EAN Code	8720153611763




Product number	Description	Quantity
 00185005	EID2G Ontstekingsautomaat 230Vac 50-60Hz.30Va,IP65 EID2G Electronic ignition 230Vac 50-60Hz.30Va, IP65 EID2G Automatische Zündung 230Vac 50-60Hz.30Va, IP65 EID2G Allumage automatique 230Vac 50-60Hz.30Va, IP65 EID2G Encendido automático 230Vac 50-60Hz.30Va, IP65	1,00
 00198010	Thermokoppel M8 x M8 L=300 mm, verlengstuk Thermocouple M8 x M8 L=300 mm, extension Thermoelement M8 x M8 L=300 mm, Erweiterung Thermocouple M8 x M8 L=300 mm, extension	1,00
 00202027	Thermokoppelset M8x540 Q voor AL-7- / AL-8- Ei/SEi Thermocouple set M8x540 Q for AL-7- / AL-8- Ei/SEi Thermoelement-Set M8x540 Q für AL-7- / AL-8- Ei/SEi Jeu de thermocouples M8x540 Q pour AL-7- / AL-8- Ei/SEi Juego de termopar M8x540 Q para AL-7- / AL-8- Ei/SEi	1,00
 01304031	Venturi messing 35x75 diam. 26 mm met veerring Venturi brass 35x75 diam. 26 mm met veerring Venturi Messing 35x75 diam. 26 mm met veerring Venturi laiton 35x75 diam. 26 mm met veerring Venturi Latón 35x75 diam. 26 mm met veerring	1,00
 01807001	Aansluitstuk, aluminium PL-dicht zwart Connector, aluminium PL-dicht zwart Anschlussstück, Aluminium PL-dicht Schwarz Pièce de connexion, aluminium PL-dicht zwart Pieza de conexión, aluminium PL-dicht zwart	1,00
 02308022	Reflector Zwart AL-8- FEi/FSEi -AS Reflector black AL-8- FEi/FSEi -AS Reflector black AL-8- FEi/FSEi -AS Réflecteur black AL-8- FEi/FSEi -AS Reflector black AL-8- FEi/FSEi -AS	1,00
 02415000	Gaas AL 8 / PL6 Wire mesh AL 8/ PL 6 Gitter AL 8/ PL 6 Grille AL 8/ PL 6 Malla AL 8/ PL 6	1,00
 02700001	Branderbak AL 8 Lage druk Burnerhouse AL 8 low pressure Brennergehäuse AL 8 Lage druk Brûleur AL 8 Lage druk Quemador AL 8 Lage druk	1,00





Product Sheet

2/2

Product number	33003410
Product name	AL-8-Ei-AS-G20 12-20mbar
Connection	1/4"
Capacity	4,45 kW - 5,80 kW
Consumption	0,56 m3/h
Dimensions	66x44x34cm
Weight	7.6 Kg
EAN Code	8720153611763




Product number	Description	Quantity
 02708021	Spider, aansluitstuk zwart Spider Black Spider Schwarz Spider Black Spider Black	1,00
 03003001	Bougieset AL 8-10-12 Spark plug set AL 8-10-12 Spark plug set AL 8-10-12 Bougie set AL 8-10-12 Bujia set AL 8-10-12	1,00
 03050031	Bougiekabel compleet AL 8/10/12 30cm Spark plug cable complete AL 8/10/12 30cm Zündkerzenkabel komplett AL 8/10/12 30cm Câble de bougie complet AL 8/10/12 30cm Cable bujía completo AL 8/10/12 30cm	1,00
 07250000	Zelfborende schroef 5,5 x 25 mm Vz Self-drilling screw 5.5 x 25 mm Vz Selbstbohrende Schraube 5,5 x 25 mm Vz Vis autoperceuse 5,5 x 25 mm Vz Tornillo autoperforante 5,5 x 25 mm Vz	3,00
 10001312	Beveiligingsset AL-8-Ei-G20 - 12-20mbar Safetydevice set AL-8-Ei-G20 - 12-20mbar Sicherheitsset AL-8-Ei-G20 - 12-20mbar Kit de sécurité AL-8-Ei-G20 - 12-20mbar Kit de valvula de seguridad AL-8-Ei-G20 - 12-20mbar	1,00
 99951011	Afdichtdop set AL8/10/12 Sealing cap set AL8 / 10/12 Dichtkappensatz AL8 / 10/12 Jeu de capuchons d'étanchéité AL8 / 10/12 Juego de tapas de sellado AL8 / 10/12	1,00



Product Sheet

1/2



Product number	33003430
Product name	AL-8-Ei-AS-G25 12-20mbar
Connection	1/4"
Capacity	4,45 kW - 5,80 kW
Consumption	0,65 m3/h
Dimensions	66x44x34cm
Weight	7.6 Kg
EAN Code	8720153611770


Product number	Description	Quantity
		1,00
	00185005 EID2G Ontstekingsautomaat 230Vac 50-60Hz.30Va,IP65 EID2G Electronic ignition 230Vac 50-60Hz.30Va, IP65 EID2G Automatische Zündung 230Vac 50-60Hz.30Va, IP65 EID2G Allumage automatique 230Vac 50-60Hz.30Va, IP65 EID2G Encendido automático 230Vac 50-60Hz.30Va, IP65	1,00
	00198010 Thermokoppel M8 x M8 L=300 mm, verlengstuk Thermocouple M8 x M8 L=300 mm, extension Thermoelement M8 x M8 L=300 mm, Erweiterung Thermocouple M8 x M8 L=300 mm, extension	1,00
	00202027 Thermokoppelset M8x540 Q voor AL-7- / AL-8- Ei/SEi Thermocouple set M8x540 Q for AL-7- / AL-8- Ei/SEi Thermoelement-Set M8x540 Q für AL-7- / AL-8- Ei/SEi Jeu de thermocouples M8x540 Q pour AL-7- / AL-8- Ei/SEi Juego de termopar M8x540 Q para AL-7- / AL-8- Ei/SEi	1,00
	01304031 Venturi messing 35x75 diam. 26 mm met veerring Venturi brass 35x75 diam. 26 mm met veerring Venturi Messing 35x75 diam. 26 mm met veerring Venturi laiton 35x75 diam. 26 mm met veerring Venturi Latón 35x75 diam. 26 mm met veerring	1,00
	01807001 Aansluitstuk, aluminium PL-dicht zwart Connector, aluminium PL-dicht zwart Anschlussstück, Aluminium PL-dicht Schwarz Pièce de connexion, aluminium PL-dicht zwart Pieza de conexión, aluminium PL-dicht zwart	1,00
	02415000 Gaas AL 8 / PL6 Wire mesh AL 8/ PL 6 Gitter AL 8/ PL 6 Grille AL 8/ PL 6 Malla AL 8/ PL 6	1,00
	02700001 Branderbak AL 8 Lage druk Burnerhouse AL 8 low pressure Brennergehäuse AL 8 Lage druk Brûleur AL 8 Lage druk Quemador AL 8 Lage druk	1,00








Product Sheet

2/2

Product number	33003430
Product name	AL-8-Ei-AS-G25 12-20mbar
Connection	1/4"
Capacity	4,45 kW - 5,80 kW
Consumption	0,65 m3/h
Dimensions	66x44x34cm
Weight	7.6 Kg
EAN Code	8720153611770




Product number	Description	Quantity
 02708021	Spider, aansluitstuk zwart Spider Black Spider Schwarz Spider Black Spider Black	1,00
 03003001	Bougieset AL 8-10-12 Spark plug set AL 8-10-12 Spark plug set AL 8-10-12 Bougie set AL 8-10-12 Bujia set AL 8-10-12	1,00
 03050031	Bougiekabel compleet AL 8/10/12 30cm Spark plug cable complete AL 8/10/12 30cm Zündkerzenkabel komplett AL 8/10/12 30cm Câble de bougie complet AL 8/10/12 30cm Cable bujía completo AL 8/10/12 30cm	1,00
 07250000	Zelfborende schroef 5,5 x 25 mm Vz Self-drilling screw 5.5 x 25 mm Vz Selbstbohrende Schraube 5,5 x 25 mm Vz Vis autoperceuse 5,5 x 25 mm Vz Tornillo autoperforante 5,5 x 25 mm Vz	3,00
 10001332	Beveiligingsset AL-8-Ei-G25 - 12-20mbar Safetydevice set AL-8-Ei-G25 - 12-20mbar Sicherheitsset AL-8-Ei-G25 - 12-20mbar Kit de sécurité AL-8-Ei-G25 - 12-20mbar Kit de valvula de seguridad AL-8-Ei-G25 - 12-20mbar	1,00
 99951011	Afdichtdop set AL8/10/12 Sealing cap set AL8 / 10/12 Dichtkappensatz AL8 / 10/12 Jeu de capuchons d'étanchéité AL8 / 10/12 Juego de tapas de sellado AL8 / 10/12	1,00



Product Sheet

1/2



Product number	33003440
Product name	AL-8-Ei-AS-G25.3 15-25mbar
Connection	1/4"
Capacity	4,60 kW - 6,00 kW
Consumption	0,65 m3/h
Dimensions	66x44x34cm
Weight	7.6 Kg
EAN Code	8720153611787


Product number	Description	Quantity
 00185005	EID2G Ontstekingsautomaat 230Vac 50-60Hz.30Va,IP65 EID2G Electronic ignition 230Vac 50-60Hz.30Va, IP65 EID2G Automatische Zündung 230Vac 50-60Hz.30Va, IP65 EID2G Allumage automatique 230Vac 50-60Hz.30Va, IP65 EID2G Encendido automático 230Vac 50-60Hz.30Va, IP65	1,00
 00198010	Thermokoppel M8 x M8 L=300 mm, verlengstuk Thermocouple M8 x M8 L=300 mm, extension Thermoelement M8 x M8 L=300 mm, Erweiterung Thermocouple M8 x M8 L=300 mm, extension	1,00
 00202027	Thermokoppelset M8x540 Q voor AL-7- / AL-8- Ei/SEi Thermocouple set M8x540 Q for AL-7- / AL-8- Ei/SEi Thermoelement-Set M8x540 Q für AL-7- / AL-8- Ei/SEi Jeu de thermocouples M8x540 Q pour AL-7- / AL-8- Ei/SEi Juego de termopar M8x540 Q para AL-7- / AL-8- Ei/SEi	1,00
 01304031	Venturi messing 35x75 diam. 26 mm met veerring Venturi brass 35x75 diam. 26 mm met veerring Venturi Messing 35x75 diam. 26 mm met veerring Venturi laiton 35x75 diam. 26 mm met veerring Venturi Latón 35x75 diam. 26 mm met veerring	1,00
 01807001	Aansluitstuk, aluminium PL-dicht zwart Connector, aluminium PL-dicht zwart Anschlussstück, Aluminium PL-dicht Schwarz Pièce de connexion, aluminium PL-dicht zwart Pieza de conexión, aluminium PL-dicht zwart	1,00
 02308022	Reflector Zwart AL-8- FEi/FSEi -AS Reflector black AL-8- FEi/FSEi -AS Reflector black AL-8- FEi/FSEi -AS Réflecteur black AL-8- FEi/FSEi -AS Reflector black AL-8- FEi/FSEi -AS	1,00
 02415000	Gaas AL 8 / PL6 Wire mesh AL 8/ PL 6 Gitter AL 8/ PL 6 Grille AL 8/ PL 6 Malla AL 8/ PL 6	1,00
 02700001	Branderbak AL 8 Lage druk Burnerhouse AL 8 low pressure Brennergehäuse AL 8 Lage druk Brûleur AL 8 Lage druk Quemador AL 8 Lage druk	1,00






Product Sheet

2/2

Product number	33003440
Product name	AL-8-Ei-AS-G25.3 15-25mbar
Connection	1/4"
Capacity	4,60 kW - 6,00 kW
Consumption	0,65 m3/h
Dimensions	66x44x34cm
Weight	7.6 Kg
EAN Code	8720153611787




Product number	Description	Quantity
 02708021	Spider, aansluitstuk zwart Spider Black Spider Schwarz Spider Black Spider Black	1,00
 03003001	Bougieset AL 8-10-12 Spark plug set AL 8-10-12 Spark plug set AL 8-10-12 Bougie set AL 8-10-12 Bujia set AL 8-10-12	1,00
 03050031	Bougiekabel compleet AL 8/10/12 30cm Spark plug cable complete AL 8/10/12 30cm Zündkerzenkabel komplett AL 8/10/12 30cm Câble de bougie complet AL 8/10/12 30cm Cable bujía completo AL 8/10/12 30cm	1,00
 07250000	Zelfborende schroef 5,5 x 25 mm Vz Self-drilling screw 5.5 x 25 mm Vz Selbstbohrende Schraube 5,5 x 25 mm Vz Vis autoperceuse 5,5 x 25 mm Vz Tornillo autoperforante 5,5 x 25 mm Vz	3,00
 10001342	Beveiligingsset AL-8-Ei-G25.3 - 15-25mbar Safetydevice set AL-8-Ei-G25.3 - 15-25mbar Sicherheitsset AL-8-Ei-G25.3 - 15-25mbar Kit de sécurité AL-8-Ei-G25.3 - 15-25mbar Kit de valvula de seguridad AL-8-Ei-G25.3 - 15-25mbar	1,00
 99951011	Afdichtdop set AL8/10/12 Sealing cap set AL8 / 10/12 Dichtkappensatz AL8 / 10/12 Jeu de capuchons d'étanchéité AL8 / 10/12 Juego de tapas de sellado AL8 / 10/12	1,00



Product Sheet

1/2




Product number	33003460
Product name	AL-8-Ei-AS-G31 25-50mbar
Connection	1/4"
Capacity	4,00 kW - 5,70 kW
Consumption	408 g/h
Dimensions	66x44x34cm
Weight	7.6 Kg
EAN Code	8720153611794

Product number	Description	Quantity
 00185005	EID2G Ontstekingsautomaat 230Vac 50-60Hz.30Va,IP65 EID2G Electronic ignition 230Vac 50-60Hz.30Va, IP65 EID2G Automatische Zündung 230Vac 50-60Hz.30Va, IP65 EID2G Allumage automatique 230Vac 50-60Hz.30Va, IP65 EID2G Encendido automático 230Vac 50-60Hz.30Va, IP65	1,00
 00198010	Thermokoppel M8 x M8 L=300 mm, verlengstuk Thermocouple M8 x M8 L=300 mm, extension Thermoelement M8 x M8 L=300 mm, Erweiterung Thermocouple M8 x M8 L=300 mm, extension	1,00
 00202027	Thermokoppelset M8x540 Q voor AL-7- / AL-8- Ei/SEi Thermocouple set M8x540 Q for AL-7- / AL-8- Ei/SEi Thermoelement-Set M8x540 Q für AL-7- / AL-8- Ei/SEi Jeu de thermocouples M8x540 Q pour AL-7- / AL-8- Ei/SEi Juego de termopar M8x540 Q para AL-7- / AL-8- Ei/SEi	1,00
 01304031	Venturi messing 35x75 diam. 26 mm met veerring Venturi brass 35x75 diam. 26 mm met veerring Venturi Messing 35x75 diam. 26 mm met veerring Venturi laiton 35x75 diam. 26 mm met veerring Venturi Latón 35x75 diam. 26 mm met veerring	1,00
 01807001	Aansluitstuk, aluminium PL-dicht zwart Connector, aluminium PL-dicht zwart Anschlussstück, Aluminium PL-dicht Schwarz Pièce de connexion, aluminium PL-dicht zwart Pieza de conexión, aluminium PL-dicht zwart	1,00
 02308022	Reflector Zwart AL-8- FEi/FSEi -AS Reflector black AL-8- FEi/FSEi -AS Reflector black AL-8- FEi/FSEi -AS Réflecteur black AL-8- FEi/FSEi -AS Reflector black AL-8- FEi/FSEi -AS	1,00
 02415000	Gaas AL 8 / PL6 Wire mesh AL 8/ PL 6 Gitter AL 8/ PL 6 Grille AL 8/ PL 6 Malla AL 8/ PL 6	1,00
 02700001	Branderbak AL 8 Lage druk Burnerhouse AL 8 low pressure Brennergehäuse AL 8 Lage druk Brûleur AL 8 Lage druk Quemador AL 8 Lage druk	1,00







Product Sheet

2/2



Product number	33003460
Product name	AL-8-Ei-AS-G31 25-50mbar
Connection	1/4"
Capacity	4,00 kW - 5,70 kW
Consumption	408 g/h
Dimensions	66x44x34cm
Weight	7.6 Kg
EAN Code	8720153611794

Product number	Description	Quantity
 02708021	Spider, aansluitstuk zwart Spider Black Spider Schwarz Spider Black Spider Black	1,00
 03003001	Bougieset AL 8-10-12 Spark plug set AL 8-10-12 Spark plug set AL 8-10-12 Bougie set AL 8-10-12 Bujia set AL 8-10-12	1,00
 03050031	Bougiekabel compleet AL 8/10/12 30cm Spark plug cable complete AL 8/10/12 30cm Zündkerzenkabel komplett AL 8/10/12 30cm Câble de bougie complet AL 8/10/12 30cm Cable bujía completo AL 8/10/12 30cm	1,00
 07250000	Zelfborende schroef 5,5 x 25 mm Vz Self-drilling screw 5.5 x 25 mm Vz Selbstbohrende Schraube 5,5 x 25 mm Vz Vis autoperceuse 5,5 x 25 mm Vz Tornillo autoperforante 5,5 x 25 mm Vz	3,00
 10001362	Beveiligingsset AL-8-Ei-G31 - 25-50mbar Safetydevice set AL-8-Ei-G31 - 25-50mbar Sicherheitsset AL-8-Ei-G31 - 25-50mbar Kit de sécurité AL-8-Ei-G31 - 25-50mbar Kit de valvula de seguridad AL-8-Ei-G31 - 25-50mbar	1,00
 99951011	Afdichtdop set AL8/10/12 Sealing cap set AL8 / 10/12 Dichtkappensatz AL8 / 10/12 Jeu de capuchons d'étanchéité AL8 / 10/12 Juego de tapas de sellado AL8 / 10/12	1,00