












## Product Sheet

1/2




**Product number** 33004510  
**Product name** AL-10-SEi-AS-G20 20mbar  
**Connection** 1/4"  
**Capacity** 7,20 kW - 9,40 kW  
**Consumption** 0,90 m3/h  
**Dimensions** 87x44x34cm  
**Weight** 10 Kg  
**EAN Code** 8720153611886

Product number	Description	Quantity
 00185005	EID2G Ontstekingsautomaat 230Vac 50-60Hz.30Va,IP65 EID2G Electronic ignition 230Vac 50-60Hz.30Va, IP65 EID2G Automatische Zündung 230Vac 50-60Hz.30Va, IP65 EID2G Allumage automatique 230Vac 50-60Hz.30Va, IP65 EID2G Encendido automático 230Vac 50-60Hz.30Va, IP65	1,00
 00198010	Thermokoppel M8 x M8 L=300 mm, verlengstuk Thermocouple M8 x M8 L=300 mm, extension Thermoelement M8 x M8 L=300 mm, Erweiterung Thermocouple M8 x M8 L=300 mm, extension	1,00
 00201011	Thermokoppelset M8x320 Q voor AL-7, AL-10 & AL12 series Thermocouple set M8x320 Q for AL-7, AL-10 & AL12 series Thermoelement-Set M8x320 Q für AL-7, AL-10 & AL12 series Jeu de thermocouples M8x320 Q pour AL-7, AL-10 & AL12 series Juego de termopar M8x320 Q para AL-7, AL-10 & AL12 series	1,00
 01807001	Aansluitstuk, aluminium PL-dicht zwart Connector, aluminium PL-dicht zwart Anschlussstück, Aluminium PL-dicht Schwarz Pièce de connexion, aluminium PL-dicht zwart Pieza de conexión, aluminium PL-dicht zwart	1,00
 02310012	Reflector Zwart AL-10- FEi/FSEi -AS Reflector black AL-10- FEi/FSEi -AS Reflector black AL-10- FEi/FSEi -AS Réflecteur black AL-10- FEi/FSEi -AS Reflector black AL-10- FEi/FSEi -AS	1,00
 02416000	Gaas AL 10 / PL 9 Wire mesh AL 10 / PL 9 Gitter AL 10 / PL 9 Grille AL 10 / PL 9 Malla AL 10 / PL 9	1,00
 02701001	Branderbak AL 10 Lage druk Burnerhouse AL 10 low pressure Brennergehäuse AL 10 Lage druk Brûleur AL 10 Lage druk Quemador AL 10 Lage druk	1,00
 02708021	Spider, aansluitstuk zwart Spider Black Spider Schwarz Spider Black Spider Black	1,00



## Product Sheet

2/2




<b>Product number</b>	33004510
<b>Product name</b>	AL-10-SEi-AS-G20 20mbar
<b>Connection</b>	1/4"
<b>Capacity</b>	7,20 kW - 9,40 kW
<b>Consumption</b>	0,90 m3/h
<b>Dimensions</b>	87x44x34cm
<b>Weight</b>	10 Kg
<b>EAN Code</b>	8720153611886

Product number	Description	Quantity
 03003001	Bougieset AL 8-10-12 Spark plug set AL 8-10-12 Spark plug set AL 8-10-12 Bougie set AL 8-10-12 Bujia set AL 8-10-12	1,00
 03050031	Bougiekabel compleet AL 8/10/12 30cm Spark plug cable complete AL 8/10/12 30cm Zündkerzenkabel komplett AL 8/10/12 30cm Câble de bougie complet AL 8/10/12 30cm Cable bujía completo AL 8/10/12 30cm	1,00
 07250000	Zelfborende schroef 5,5 x 25 mm Vz Self-drilling screw 5.5 x 25 mm Vz Selbstbohrende Schraube 5,5 x 25 mm Vz Vis autoperceuse 5,5 x 25 mm Vz Tornillo autoperforante 5,5 x 25 mm Vz	3,00
 10001413	Beveiligingsset AL-10-SEi-G20 - 20mbar Safetydevice set AL-10-SEi-G20 - 20mbar Sicherheitsset AL-10-SEi-G20 - 20mbar Kit de sécurité AL-10-SEi-G20 - 20mbar Kit de valvula de seguridad AL-10-SEi-G20 - 20mbar	1,00
 99951011	Afdichtdop set AL8/10/12 Sealing cap set AL8 / 10/12 Dichtkappensatz AL8 / 10/12 Jeu de capuchons d'étanchéité AL8 / 10/12 Juego de tapas de sellado AL8 / 10/12	1,00











## Product Sheet

1/2




<b>Product number</b>	33004530
<b>Product name</b>	AL-10-SEi-AS-G25 20mbar
<b>Connection</b>	1/4"
<b>Capacity</b>	7,20 kW - 9,40 kW
<b>Consumption</b>	1,05 m3/h
<b>Dimensions</b>	87x44x34cm
<b>Weight</b>	10 Kg
<b>EAN Code</b>	8720153611893

Product number	Description	Quantity
 00185005	EID2G Ontstekingsautomaat 230Vac 50-60Hz.30Va,IP65 EID2G Electronic ignition 230Vac 50-60Hz.30Va, IP65 EID2G Automatische Zündung 230Vac 50-60Hz.30Va, IP65 EID2G Allumage automatique 230Vac 50-60Hz.30Va, IP65 EID2G Encendido automático 230Vac 50-60Hz.30Va, IP65	1,00
 00198010	Thermokoppel M8 x M8 L=300 mm, verlengstuk Thermocouple M8 x M8 L=300 mm, extension Thermoelement M8 x M8 L=300 mm, Erweiterung Thermocouple M8 x M8 L=300 mm, extension	1,00
 00201011	Thermokoppelset M8x320 Q voor AL-7, AL-10 & AL12 series Thermocouple set M8x320 Q for AL-7, AL-10 & AL12 series Thermoelement-Set M8x320 Q für AL-7, AL-10 & AL12 series Jeu de thermocouples M8x320 Q pour AL-7, AL-10 & AL12 series Juego de termopar M8x320 Q para AL-7, AL-10 & AL12 series	1,00
 01807001	Aansluitstuk, aluminium PL-dicht zwart Connector, aluminium PL-dicht zwart Anschlussstück, Aluminium PL-dicht Schwarz Pièce de connexion, aluminium PL-dicht zwart Pieza de conexión, aluminium PL-dicht zwart	1,00
 02310012	Reflector Zwart AL-10- FEi/FSEi -AS Reflector black AL-10- FEi/FSEi -AS Reflector black AL-10- FEi/FSEi -AS Réflecteur black AL-10- FEi/FSEi -AS Reflector black AL-10- FEi/FSEi -AS	1,00
 02416000	Gaas AL 10 / PL 9 Wire mesh AL 10 / PL 9 Gitter AL 10 / PL 9 Grille AL 10 / PL 9 Malla AL 10 / PL 9	1,00
 02701001	Branderbak AL 10 Lage druk Burnerhouse AL 10 low pressure Brennergehäuse AL 10 Lage druk Brûleur AL 10 Lage druk Quemador AL 10 Lage druk	1,00
 02708021	Spider, aansluitstuk zwart Spider Black Spider Schwarz Spider Black Spider Black	1,00










## Product Sheet

2/2




<b>Product number</b>	33004530
<b>Product name</b>	AL-10-SEi-AS-G25 20mbar
<b>Connection</b>	1/4"
<b>Capacity</b>	7,20 kW - 9,40 kW
<b>Consumption</b>	1,05 m3/h
<b>Dimensions</b>	87x44x34cm
<b>Weight</b>	10 Kg
<b>EAN Code</b>	8720153611893

Product number	Description	Quantity
 03003001	Bougieset AL 8-10-12 Spark plug set AL 8-10-12 Spark plug set AL 8-10-12 Bougie set AL 8-10-12 Bujia set AL 8-10-12	1,00
 03050031	Bougiekabel compleet AL 8/10/12 30cm Spark plug cable complete AL 8/10/12 30cm Zündkerzenkabel komplett AL 8/10/12 30cm Câble de bougie complet AL 8/10/12 30cm Cable bujia completo AL 8/10/12 30cm	1,00
 03876162	Luchtsmooring Hoefijzervormig diam. 62mm Air throttle ring diam. 62mm Luftdrosselring Durchm. 62mm Anneau papillon diam. 62 mm Air throttle ring diam. 62mm	1,00
 07250000	Zelfborende schroef 5,5 x 25 mm Vz Self-drilling screw 5.5 x 25 mm Vz Selbstbohrende Schraube 5,5 x 25 mm Vz Vis autoperceuse 5,5 x 25 mm Vz Tornillo autoperforante 5,5 x 25 mm Vz	3,00
 07350000	Binnenzeskantbout DIN912 RVS M4 x 10 Hexagon socket bolt DIN912 stainless steel M4 x 10 Innensechskantschraube DIN912 Edelstahl M4 x 10 Vis à six pans creux DIN912 acier inoxydable M4 x 10 Perno de cabeza hueca hexagonal DIN912 acero inoxidable M4 x 10	1,00
 10001433	Beveiligingsset AL-10-SEi-G25 - 20mbar Safetydevice set AL-10-SEi-G25 - 20mbar Sicherheitsset AL-10-SEi-G25 - 20mbar Kit de sécurité AL-10-SEi-G25 - 20mbar Kit de valvula de seguridad AL-10-SEi-G25 - 20mbar	1,00
 99951011	Afdichtdop set AL8/10/12 Sealing cap set AL8 / 10/12 Dichtkappensatz AL8 / 10/12 Jeu de capuchons d'étanchéité AL8 / 10/12 Juego de tapas de sellado AL8 / 10/12	1,00











## Product Sheet

1/2




<b>Product number</b>	33004540
<b>Product name</b>	AL-10-SEi-AS-G25.3 25mbar
<b>Connection</b>	1/4"
<b>Capacity</b>	7,10 kW - 9,30 kW
<b>Consumption</b>	1,01 m3/h
<b>Dimensions</b>	87x44x34cm
<b>Weight</b>	10 Kg
<b>EAN Code</b>	8720153611909

Product number	Description	Quantity
 00185005	EID2G Ontstekingsautomaat 230Vac 50-60Hz.30Va,IP65 EID2G Electronic ignition 230Vac 50-60Hz.30Va, IP65 EID2G Automatische Zündung 230Vac 50-60Hz.30Va, IP65 EID2G Allumage automatique 230Vac 50-60Hz.30Va, IP65 EID2G Encendido automático 230Vac 50-60Hz.30Va, IP65	1,00
 00198010	Thermokoppel M8 x M8 L=300 mm, verlengstuk Thermocouple M8 x M8 L=300 mm, extension Thermoelement M8 x M8 L=300 mm, Erweiterung Thermocouple M8 x M8 L=300 mm, extension	1,00
 00201011	Thermokoppelset M8x320 Q voor AL-7, AL-10 & AL12 series Thermocouple set M8x320 Q for AL-7, AL-10 & AL12 series Thermoelement-Set M8x320 Q für AL-7, AL-10 & AL12 series Jeu de thermocouples M8x320 Q pour AL-7, AL-10 & AL12 series Juego de termopar M8x320 Q para AL-7, AL-10 & AL12 series	1,00
 01304031	Venturi messing 35x75 diam. 26 mm met veerring Venturi brass 35x75 diam. 26 mm met veerring Venturi Messing 35x75 diam. 26 mm met veerring Venturi laiton 35x75 diam. 26 mm met veerring Venturi Latón 35x75 diam. 26 mm met veerring	1,00
 01807001	Aansluitstuk, aluminium PL-dicht zwart Connector, aluminium PL-dicht zwart Anschlussstück, Aluminium PL-dicht Schwarz Pièce de connexion, aluminium PL-dicht zwart Pieza de conexión, aluminium PL-dicht zwart	1,00
 02310012	Reflector Zwart AL-10- FEi/FSEi -AS Reflector black AL-10- FEi/FSEi -AS Reflector black AL-10- FEi/FSEi -AS Réflecteur black AL-10- FEi/FSEi -AS Reflector black AL-10- FEi/FSEi -AS	1,00
 02416000	Gaas AL 10 / PL 9 Wire mesh AL 10 / PL 9 Gitter AL 10 / PL 9 Grille AL 10 / PL 9 Malla AL 10 / PL 9	1,00
 02701001	Branderbak AL 10 Lage druk Burnerhouse AL 10 low pressure Brennergehäuse AL 10 Lage druk Brûleur AL 10 Lage druk Quemador AL 10 Lage druk	1,00







## Product Sheet

2/2




<b>Product number</b>	33004540
<b>Product name</b>	AL-10-SEi-AS-G25.3 25mbar
<b>Connection</b>	1/4"
<b>Capacity</b>	7,10 kW - 9,30 kW
<b>Consumption</b>	1,01 m3/h
<b>Dimensions</b>	87x44x34cm
<b>Weight</b>	10 Kg
<b>EAN Code</b>	8720153611909

Product number	Description	Quantity
 02708021	Spider, aansluitstuk zwart Spider Black Spider Schwarz Spider Black Spider Black	1,00
 03003001	Bougieset AL 8-10-12 Spark plug set AL 8-10-12 Spark plug set AL 8-10-12 Bougie set AL 8-10-12 Bujia set AL 8-10-12	1,00
 03050031	Bougiekabel compleet AL 8/10/12 30cm Spark plug cable complete AL 8/10/12 30cm Zündkerzenkabel komplett AL 8/10/12 30cm Câble de bougie complet AL 8/10/12 30cm Cable bujía completo AL 8/10/12 30cm	1,00
 07250000	Zelfborende schroef 5,5 x 25 mm Vz Self-drilling screw 5.5 x 25 mm Vz Selbstbohrende Schraube 5,5 x 25 mm Vz Vis autoperceuse 5,5 x 25 mm Vz Tornillo autoperforante 5,5 x 25 mm Vz	3,00
 10001443	Beveiligingsset AL-10-SEi-G25.3 - 25mbar Safetydevice set AL-10-SEi-G25.3 - 25mbar Sicherheitsset AL-10-SEi-G25.3 - 25mbar Kit de sécurité AL-10-SEi-G25.3 - 25mbar Kit de valvula de seguridad AL-10-SEi-G25.3 - 25mbar	1,00
 99951011	Afdichtdop set AL8/10/12 Sealing cap set AL8 / 10/12 Dichtkappensatz AL8 / 10/12 Jeu de capuchons d'étanchéité AL8 / 10/12 Juego de tapas de sellado AL8 / 10/12	1,00











## Product Sheet

1/2




<b>Product number</b>	33004560
<b>Product name</b>	AL-10-SEi-AS-G31 50mbar
<b>Connection</b>	1/4"
<b>Capacity</b>	6,40 kW - 9,10 kW
<b>Consumption</b>	651 g/h
<b>Dimensions</b>	87x44x34cm
<b>Weight</b>	10 Kg
<b>EAN Code</b>	8720153611916

Product number	Description	Quantity
 00185005	EID2G Ontstekingsautomaat 230Vac 50-60Hz.30Va,IP65 EID2G Electronic ignition 230Vac 50-60Hz.30Va, IP65 EID2G Automatische Zündung 230Vac 50-60Hz.30Va, IP65 EID2G Allumage automatique 230Vac 50-60Hz.30Va, IP65 EID2G Encendido automático 230Vac 50-60Hz.30Va, IP65	1,00
 00198010	Thermokoppel M8 x M8 L=300 mm, verlengstuk Thermocouple M8 x M8 L=300 mm, extension Thermoelement M8 x M8 L=300 mm, Erweiterung Thermocouple M8 x M8 L=300 mm, extension	1,00
 00201011	Thermokoppelset M8x320 Q voor AL-7, AL-10 & AL12 series Thermocouple set M8x320 Q for AL-7, AL-10 & AL12 series Thermoelement-Set M8x320 Q für AL-7, AL-10 & AL12 series Jeu de thermocouples M8x320 Q pour AL-7, AL-10 & AL12 series Juego de termopar M8x320 Q para AL-7, AL-10 & AL12 series	1,00
 01807001	Aansluitstuk, aluminium PL-dicht zwart Connector, aluminium PL-dicht zwart Anschlussstück, Aluminium PL-dicht Schwarz Pièce de connexion, aluminium PL-dicht zwart Pieza de conexión, aluminium PL-dicht zwart	1,00
 02310012	Reflector Zwart AL-10- FEi/FSEi -AS Reflector black AL-10- FEi/FSEi -AS Reflector black AL-10- FEi/FSEi -AS Réflecteur black AL-10- FEi/FSEi -AS Reflector black AL-10- FEi/FSEi -AS	1,00
 02416000	Gaas AL 10 / PL 9 Wire mesh AL 10 / PL 9 Gitter AL 10 / PL 9 Grille AL 10 / PL 9 Malla AL 10 / PL 9	1,00
 02701001	Branderbak AL 10 Lage druk Burnerhouse AL 10 low pressure Brennergehäuse AL 10 Lage druk Brûleur AL 10 Lage druk Quemador AL 10 Lage druk	1,00
 02708021	Spider, aansluitstuk zwart Spider Black Spider Schwarz Spider Black Spider Black	1,00









## Product Sheet

2/2



<b>Product number</b>	33004560
<b>Product name</b>	AL-10-SEi-AS-G31 50mbar
<b>Connection</b>	1/4"
<b>Capacity</b>	6,40 kW - 9,10 kW
<b>Consumption</b>	651 g/h
<b>Dimensions</b>	87x44x34cm
<b>Weight</b>	10 Kg
<b>EAN Code</b>	8720153611916

Product number	Description	Quantity
 03003001	Bougieset AL 8-10-12 Spark plug set AL 8-10-12 Spark plug set AL 8-10-12 Bougie set AL 8-10-12 Bujia set AL 8-10-12	1,00
 03050031	Bougiekabel compleet AL 8/10/12 30cm Spark plug cable complete AL 8/10/12 30cm Zündkerzenkabel komplett AL 8/10/12 30cm Câble de bougie complet AL 8/10/12 30cm Cable bujia completo AL 8/10/12 30cm	1,00
 03876157	Luchtsmooring Hoefijzervormig diam. 57mm Air throttle ring diam. 57mm Luftdrosselring Durchm. 57mm Anneau papillon diam. 57 mm Air throttle ring diam. 57mm	1,00
 07250000	Zelfborende schroef 5,5 x 25 mm Vz Self-drilling screw 5.5 x 25 mm Vz Selbstbohrende Schraube 5,5 x 25 mm Vz Vis autoperceuse 5,5 x 25 mm Vz Tornillo autoperforante 5,5 x 25 mm Vz	3,00
 07350000	Binnenzeskantbout DIN912 RVS M4 x 10 Hexagon socket bolt DIN912 stainless steel M4 x 10 Innensechskantschraube DIN912 Edelstahl M4 x 10 Vis à six pans creux DIN912 acier inoxydable M4 x 10 Perno de cabeza hueca hexagonal DIN912 acero inoxidable M4 x 10	1,00
 10001463	Beveiligingsset AL-10-SEi-G31 - 50mbar Safetydevice set AL-10-SEi-G31 - 50mbar Sicherheitsset AL-10-SEi-G31 - 50mbar Kit de sécurité AL-10-SEi-G31 - 50mbar Kit de valvula de seguridad AL-10-SEi-G31 - 50mbar	1,00
 99951011	Afdichtdop set AL8/10/12 Sealing cap set AL8 / 10/12 Dichtkappensatz AL8 / 10/12 Jeu de capuchons d'étanchéité AL8 / 10/12 Juego de tapas de sellado AL8 / 10/12	1,00